

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

KD 系列				单位/付
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	B.1			Φ6.5 右
	C.1			Φ7 右
	M.1			Φ6 左
	M1	• Z •		Φ5.5 右
	AC-1 ▲			Φ5.5 右
	1021			Φ5.5 右
	K.125			Φ6 左
	1.305	004		Φ7 左
	1.305 平印	518 <u>FS</u>		Φ5.5 左
捷亚	1.305	525		Φ5.5 左
	1.305 平印	525 <u>FL</u>		Φ5.5 左
	1.305 平印	525 <u>FS</u>		Φ5.5 左
	1.305 平印	528 <u>EC</u>		Φ5.5 左
	1.305 540FC 平激			Φ5.5 左
	1.305	540FC 冲印		Φ5.5 左
	1.305	540		Φ5.5 左
	1.305	552 <u>FS</u>		Φ6 左
	135A			Φ7 左
	1.405	002		Φ6 右
M154	1.405	004		Φ7 右
	1.405	005		Φ7.5 右
	14.D	R		Φ7.5 右
野马	14E			Φ8 右
	K142			Φ7 左
	K.147	• Z •		Φ5.5 右
	K.15			Φ6 左
野马	15E			Φ8 右
野马	1.5			Φ8 右
	1.5			Φ8 右
	K.154	• Z •		Φ7 左

KD 系列				单位/付
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	K.155			Φ7.5 左
	1.6			Φ7 右
	160/17	EP019		Φ6 右
	A169		P/N	Φ7 右
	即 169A		P/N	Φ7 右
	169A	▲		Φ7 右
	1790			Φ5.5 左
	K.199	• Z •		Φ7.5 右
	M2			Φ5.5 右
	210A		fb	Φ6 右
	23	R	1PM	Φ7 右
	2.305	007FL		Φ5.5 左
	2.305	010		Φ6 左
	K.294	• Z •		Φ6.5 左
	295A		U	Φ6 左
	295A			Φ6 左
野马	N.3			Φ6.5 左
	N.3			Φ6.5 左
	30040	K		Φ7.5 右
野马	K.318	• Z •		Φ8 右
	3.301	003		Φ8 左
	3.301	008		Φ6 左
	3.303	000		Φ6.5 左
	3.303	002		Φ7 左
	即 34	002		Φ7 左
	3.303	005		Φ8 左
	3.305	004		Φ7 左
	3.305	006		Φ6 左
	3.305	009		Φ7.5 左
	即 34	509		Φ7.5 左

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

KD 系列				单位/付
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	3.305	021		Φ6 左
	K.333	• Z •		Φ7.5 左
	3.403	005		Φ8 右
	3.405	003		Φ7 右
	3.405	005		Φ7 右
	即 34	405		Φ7 右
	M4			Φ7.5 右
	425	0.4		Φ7.5 右
	460/17	EP019		Φ6 左
	48423M 552FS			Φ6 左
野马	48423M 552FS			Φ6 左
野马	M.5			Φ8 右
	5150			Φ6 右
野马	5D7			Φ7
	I65			Φ6.5 右
	K.65			Φ6.5 左
	7431	K		Φ7 右
	I75			Φ7.5 右
野马	7G5			Φ5
野马	7K55			Φ5.5
野马	7K55			Φ5.5
野马	7592	K		Φ8.5 左
野马	7L6			Φ6
	K80	• Z •		Φ6.5 左
	9.03	353		Φ5.5 左
	9.03	353		Φ7 右
	9.03	441		Φ7 右
	9.03	463		Φ7 右
	9.03	F500		Φ7.5 右
	9.03	F538		Φ6 右

KD 系列				单位/付
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	9.03	F538		Φ6 右
	9.03	F583		Φ5.5 右
U2018A	9.080	038		Φ8 左
	9.080	083		Φ8 左
	9.080	083		Φ8 左
U2016A	9.080	087		Φ7.5 右
	9.080	158		Φ8 左
野马	9.085	006		Φ6
	9.085	007		Φ7
野马	9.085	008		Φ7.5
野马	▲			Φ5.5 右 Φ6.5 右
野马	自编▲(6)			Φ6 右
野马	▲			Φ6.5 右
野马	▲			Φ7.5 左
野马	▲			Φ8 右
			WBR6.50	Φ6.5 左
			TM7.0	Φ7 左
			TM7.50	Φ7.5 左
65/70/80	无钢印			Φ7.5
	9.203	428		Φ8 右
野马	1010			Φ7 右
野马	1011			Φ6 左
野马	1005			Φ6.5 右
野马	2.305	007	参考 007FL	Φ5.5 左
	160A	▲		Φ7 右
	9.03	F625	无减压带	Φ7 右
	9.03	F625	有减压带	Φ7 右
	9.03	F580		Φ7 右
野马	M.2			Φ5 左
	K.001			Φ8 右

[illegible][illegible]

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	0.1			Φ5 左
	0.3	• Z •		Φ5.5 左
	即 0-3			Φ5.5 左
同 184.3	0.3		ELEMENT	Φ5.5 左
	0.4	• Z •	ELEMENT	Φ6 左
	即 0-4			Φ6 左
	0.5			Φ6.5 左
	即 0-5			Φ6.5 左
	0.6	• Z •		Φ7 左
	即 0-6			Φ7 左
	0.7	L		Φ7.5 左
	即 0-7			Φ7.5 左
	075.1			Φ8 左
	0.8			Φ8 左
	即 0-8			Φ8 左
	0803			Φ8 左
	0.9			Φ8.5 左
	0.94			
	1151			Φ6.5 左
	1.320	045		Φ8.5 左
	1.320	045		Φ8.5 左
	1.320	045 FL		Φ8.5 左
	1.320	046		Φ9 左
	1.321	059		Φ9 左
U679	即 202F5			Φ9 左
	1.321	076		Φ8.5 左
	1.325	002		Φ6 左
	1.325	007		Φ7.5 左
	1.325	008		Φ8 左
	1.325	009		Φ8.5 左

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	1.325	021		Φ7.5 左
	1.325	023		Φ8.5 左
U618	1.325	024		Φ9 左
	1.325	039		Φ9.5 左
	1.325	040FL		Φ8.5 左
	1.325	077		Φ8 左
U693	1.325	095		Φ9 左
	1.325	095FL		Φ9 左
	1.325	096		Φ9 左
	1.325	096		Φ9 左
	即 25	096		Φ9 左
	1.325	096FL		Φ9 左
	1.325	102		Φ8.5 左
	1.325	103		Φ9.5 左
	1.325	128		Φ9.5 左
	1.325	136		Φ10 左
	1.325	137		Φ9.5 左
	1.325	138		
	1.325	138		Φ8 左
	1.325	142		Φ9.5 左
	1.325	145		Φ9 左
	1.325	156		Φ9.5 左
	即 25	156		Φ9.5 左
	1.325	157		Φ9.5 左
	1.325	157		Φ9.5 左
	即 25	157		Φ9.5 左
	1.325	158		Φ9 左
	1.325	159		Φ8 左
	1.325	160		Φ7.5 左
	1.325	162		Φ8.5 左

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U682	1.325	163		Φ8.5 左
	1.325	170		Φ9.5 左
	1.325	184		Φ10 左
	1.325	185		Φ9 左
	1.325	188		Φ9.5 左
	1.325	192		Φ9.5 左
	1.325	895FL		Φ9 左
	1.325	895		Φ9 左
	即 25	895		Φ9 左
	1.325	898		Φ8 左
	即 25	898		Φ8 左
	1.375	170		Φ9.5 左
	1.421	021		Φ8.5 右
	1.421	024		Φ8.5 右
	1.421	028		Φ9.5 右
	1.421	039		Φ9 右
U677	1.421	051		Φ8.5 右
U676	1.421	052		Φ9 右
	1.425	006		Φ7.5 右
	1.425	007		Φ8 右
	1.425	008		
	1.425	009		Φ9 右
	1.425	016		Φ6.5 右
	1.425	018		Φ7.5 右
	1.425	021		Φ9 右
	1.425	051		Φ9.5 右
	1.425	081		Φ9.5 右
	1.425	089		Φ9 右
	1.425	091		Φ9.5 右
	1.425	094		Φ9 右

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	1.425	098		Φ9.5 右
	1.425	099		Φ8 右
	1.425	107		Φ9.5 右
	1.425	112		Φ9.5 右
	1.425	126		Φ9.5 右
	1.425	201		Φ9 右
	157.0	R		Φ9 右
	184.2			Φ5 左
同 0.3	184.3			Φ5.5 左
	184.4			Φ6 左
	184.5	L		Φ6.5 左
	184.6			Φ7 左
	184.7			Φ7.5 左
	184.8			Φ8 左
	184.9			Φ8.5 左
	185.10			Φ9 右
	即 321.10			Φ9 右
	185.2			Φ5 右
	185.3			Φ5.5 右
	185.4			Φ6 右
	185.5			Φ6.5 右
	185.6			Φ7 右
	185.7	R		Φ7.5 右
	185/7			Φ7.5 右
	185.8			Φ8 右
	185.9			Φ8.5 右
U678	200F3			Φ8 左
U679	202/5			Φ9 左
	214.0	R		Φ7 右
	221.0			Φ7 左

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	228.0			Φ6 左
	260.0			Φ10 右
U722A	261.0	2610		Φ10 右
	296.0			Φ9.5 右
	299.0			Φ9.5 左
	3050			Φ9 右
	3050			Φ9.5 右
	311.0			Φ9 右
	320.4			Φ6 左
	321.8			Φ8 右
	333.0			Φ9 右
U669	4693		JAPAN	Φ10 右
	4700			Φ10 右
U2001	4810			Φ9.5 右
	5F.1	R		Φ8 左
	5290			Φ10 右
	5630	• Z •		Φ10 右
	590.0			Φ9.5 右
	897.0			Φ10 右
	9.03	F027		Φ10 左
	9.03	A38		Φ9.5 左
	9.03	330		Φ7 左
	9.03	335		Φ7.5 左
	9.03	336		Φ9 左
	9.03	338		Φ6 左
	9.03	339		Φ7 左
	9.03	340		Φ7.5 左
	9.03	341		Φ8 左
	9.03	342		Φ9 左
	9.03	349		Φ8.5 左

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	9.03	350		Φ9 左
	9.03	351		Φ9 左
	9.03	351		Φ9 左
	9.03	352		Φ8 左
	9.03	361		Φ9.5 左
	9.03	384		Φ9.5 左
	9.03	384		Φ9.5 左
	9.03	424		Φ9 右
	9.03	424		Φ9 右
	9.03	428		Φ8 右
	9.03	433		Φ9.5 右
	9.03	433		Φ9.5 右
	9.03	443		Φ7 右
	9.03	443		Φ7 右
	9.03	445		Φ7.5 右
	9.03	451		Φ7.5 右
	9.03	456		Φ9.5 右
	9.03	458		Φ8.5 右
	9.03	459		Φ10 右
	9.03 9.09	467		Φ8 右
	9.03	471		Φ9 右
	9.03	471		Φ9 右
	9.03	482		Φ10 右
	9.03	490		Φ9 右
	9.03	497		Φ7.5 右
	9.03	F505		Φ9 右
	9.03	F507		Φ9.5 右
	9.03	F519		Φ9 右
	9.03	F530		Φ9 右
	9.03	F536		Φ9.5 右

[illegible]

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	A5			Φ7 右
捷亚	A.7			Φ9.5 右
	A8			Φ8.5 右
马山	A13			Φ8 左
	A.13	R		Φ8 右
	A21	• Z •		Φ9.5 左
	A33			Φ9 右
	A36			Φ8.5 左
	A38	• Z •		Φ9.5 左
U642	A44			Φ9.5 左
	A54			Φ10 右
	A57	• Z •		Φ9.5 右
	A63		ELEMENT	Φ5.5 左
	A.73			Φ8 右
	A74	激 • Z • 光		Φ9.5 左
U623	A.79			Φ9.5 左
	A80			Φ6 左
U636	A89	激 • Z • 光		Φ9.5 左
	A92			Φ6.5 左
	A94			Φ9.5 左
	A97		ELEMENT	Φ6 左
	A102	• Z •		Φ6.5 左
	A117			
	A120			Φ9 左
	A122	• Z •		Φ9.5 左
	A125	• Z •		Φ9 左
U635	A138	• Z •		Φ9 右
	A138	• Z •		Φ9 右
	即 23	138		Φ9 右
	A146	• Z •		Φ9.5 右

A 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	A148	• Z •		Φ9 右
	A154	• Z •		Φ9.5 左
	A157	• Z •		Φ9.5 右
	A158	• Z •		Φ9 右
	A159			Φ9.5 左
	A160	• Z •		Φ9.5 左
	A160	激 • Z • 光		Φ9.5 左
	A161			Φ9.5 左
	A162			Φ9.5 左
	A168	• Z •		Φ9 右
	A170			
	A172	• Z •		Φ9 左
	A173	• Z •		Φ9 右
	A174			Φ9 右
	A177	• Z •		Φ9.5 右
	A182			Φ9.5 左
	A183			Φ9.5 右
	A186	• Z •		Φ9 右
	A188			Φ9.5 左
	A204		ELEMEN T	Φ9 右
	A220			Φ9.5 右
	A223	• Z •		Φ9 右
	A226			Φ9.5 左
	A229			Φ9.5 左
	A233		ELEMEN T	Φ9 右
	A235	• Z •		Φ9 右
	A247	• Z •		Φ9.5 左
	A253	激 • Z • 光		Φ9.5 右
	A260	• Z •		Φ9 左
	A261	• Z •		Φ9.5 左

[illegible]

[illegible]

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

AW 系列				单位/付
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	E.8			Φ9.5 左
	A30	• Z •		Φ10.5 左
	A43			Φ10.5 左
	A52			Φ9.5 右
	A52			Φ10 左
	A62	• Z •		Φ10.5 右
	A67			Φ9.5 右
	A75			Φ10.5 左
	A78			Φ10.5 左
	A98	• Z •		Φ10.5 左
	A101	• Z •		Φ10 左
	A103			Φ10.5 左
	A115	• Z •		Φ10 左
	A135			Φ10 左
	A147	• Z •		Φ10 左
	A185	• Z •		Φ10 左
	A187	• Z •		Φ10.5 右
	A213	• Z •		Φ10.5 左
	A216	• Z •		Φ9.5 左
	A228	• Z •		Φ9.5 右
	A701	• Z •		Φ10.5 左
	A721			Φ10.5 左
	A722			Φ10.5 左
	A724			Φ10.5 左
	A727			Φ10.5 左
	A727			Φ10.5 左
	A729	• Z •		Φ10 右
	A731	• Z •		Φ9 右
	A732			Φ9.5 右
	A736			Φ10 右

AW 系列				单位/付
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	A740	• Z •		Φ10 左
	A741	• Z •		Φ10.5 左
	A749			Φ10.5 右
	A750			Φ10 右
	A758			Φ10.5 左
	A764	• Z •		Φ10.5 左
	A766			Φ10 左
	A766			Φ10 左
	A768		P/N	Φ10 右
	A771	• Z •		Φ10.5 左
	A778			Φ10 右
	A794			Φ10 右
	A807	• Z •		Φ9 右
	A809	• Z •		Φ10 左
	A812	• Z •		Φ9.5 左
	A812			Φ9.5 左
	A814	• Z •		Φ10 左
	A814			Φ10 左
	A821	• Z •		Φ10.5 左
	A831	• Z •		Φ10 左
	A836			Φ10.5 左
	A775	• Z •		Φ10.5 左
	A770			Φ10.5 左
	A818			Φ10.5 右
	A751	• Z •		Φ10.5 左
	A832			Φ10 左
	A822			Φ10.5 左
	A829	激光		Φ10.5 左
	F.7			Φ10 左
	E.8			Φ9.5 左

[illegible][illegible]

[illegible]

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

B 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	0.3		U R0102	Φ14 左
	05-04			Φ9 右
	1/2	L	DIE	Φ8 左
	1/2X	L		Φ8 左
	10·6			Φ8 右
	1073			Φ9 右
	1073/1			Φ10 右
	1073			Φ9 右
	1073/1			Φ10 右
765414	121/1			Φ8.5 右
	<13/08>			Φ8 左
	1.321	039		Φ8 左
	1.340	047		Φ8 左
	1-421	▲		Φ6.5 右
	152F2		9C08	Φ8.5 右
	17a75			Φ7.5 右
	200F3	▲		Φ8 左
	2-281	▲		Φ7 左
	2-281		2-281 Lucas LOT	Φ7 左
	2-283	▲		Φ8 左
	2-285	▲		Φ10 左
	24			Φ9 左
	2210			Φ10 右
	3a-75			Φ7.5 右
	3U-9			Φ9 右
	3U10			Φ10 右
	(410-01)	▲		Φ9 左
	437 · 3			Φ11 左
	445-16C15 HC6		MASHIDA 445 16C15 18 05 07	Φ10 右
	49F			Φ8.5 右

B 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	57/1	L	IPM YU	Φ6 左
	505		6 ZSMA	Φ8 右
	573/14	L		Φ11 左
	616			Φ11 左
765461	7C03 原件无钢印		7C03EPL /36	Φ11 右
	8-3a			Φ8 左
	81/1	L		Φ7 左
	84S			Φ8 左
	94S			Φ9 右
9411 038 322	9.03	322		Φ9 左
9411 038 323	9.03	323		Φ10 左
9411 038 411				Φ10
	919			Φ9 左
95-164	9516U			Φ9.5 左
	A8▲K	P 1 P(Z)B P N		Φ8 右
	A8 P	N⊙B		Φ8 右
	B1.1	CAV-1		Φ7 左
	B1/3	1-L		Φ9 左
	BX32			Φ8 右
	即 1-312			Φ8 右
	BX52			Φ7.5 右
	▲	即 BX52	Lucas ATT 1-314	Φ7.5 右
	BX66	7	即 1-315	Φ7.5 左
	即 1-315			Φ7.5 左
	BX66	L	ELEMEWT	Φ7.5 左
	IFA-E	B5.90fe	同 B590fe	Φ9 左
SMP5F	B590FE			
		B590fe		Φ9 左
	FE	B5.90		Φ9 左
	IFA-F	B590f		Φ9 左

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

B 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	L31	B9FE	IPM YU	Φ9 左
	C3.41E			Φ8 右
	CMC 80S			Φ8 右
	CMC 90S			Φ9 右
	E516			
	EB8pf			Φ8 右
油 阀	F79			
	·F9·			Φ7 左
	G·2			Φ10 左
	K15			Φ7.5 右
	K.2			
	G·3			Φ10 左
SMP53	O 为记号 槽	SMP53		Φ9 左
	P • 1			Φ9 左
U658	PD-3	• Z •		Φ12 左
	U-199			Φ8 右
	U230-1			Φ8.5 左
	U230			Φ9 左
	Z85			
别拉斯	▲		1111/73.1 DCA	Φ 10 右
玛斯.克拉 斯			60-01 05-06	Φ9 右
卡玛斯			33-01 05-06	Φ9 左
别拉斯			60-31 05-06	Φ 10 右
卡玛斯			337-01 05-06	Φ 11 左
银河 拖拉			771 04-07	Φ 10 左
7-75 拖拉				Φ 10 右
卢卡斯 德尔福			9173-82A Lucas CUT	Φ9 左
	▲	Y14E	-8AAS- FORD	Φ 8 右
	▲		BRYCEK G	Φ 12 左
自编 23	▲		zetor	Φ 8 右

B 系列		单位/付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
自编 24	▲	FKM		Φ6 左
	▲		XZ6A12	Φ6 左
	▲		BQ65	Φ6.5 左
卢卡斯 德尔福	▲			Φ8.5 左
	▲		HOTA0000C	Φ9 左
	▲			Φ9 左
	▲		410-01	Φ9 左
塞规柱塞 连体扁位			337 05-02	Φ11 左
	GERMANY			Φ7.5 右
	D015317 4080	U R 150605		Φ7.5 右
	D015317 4040	U R 0500899		Φ9 右
BC67437-3A		▲		Φ11 左
IIIF1132			套同 IIIF1145	Φ11 左
IIIF1145			套同 IIIF1132	Φ11 左
卢卡斯 小 B	108FB			Φ7.5 右
卢卡斯 B	1-312 ▲			Φ8 右
卢卡斯 B	1-313 ▲		1-313MVT DELPHI	Φ7 左
卢卡斯	1-314		1-314 LucasATT	Φ7.5 右
	即 BX52			Φ7.5 右
	1-421 ▲		1-421GYT DELPHI	Φ6.5 右
卢卡斯	1-559			Φ8 左
卢卡斯	即 1-599			Φ8 左
卢卡斯	▲		DELPHI 1-315GWT	Φ7.5 左
	即 BX66			Φ7.5 左
	T100			Φ10 右
	B5▲75	B5.75		Φ7.5 左
	812a	RBR		Φ8 右
	4S75			Φ7.5 右
	PD-10			Φ14 左
	140A			Φ8.5 左

[illegible][illegible]

校泵台柱塞

[illegible]

无锡博杰精密机械有限公司
已供出口柱塞、出油阀商品目录

P 分体		单位：付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U716	1.450	005		Φ12 右
	2.450	000		Φ10 右
	2.450	005		Φ12 右
	2450	011		Φ10 右
	2.450	011		Φ10 右
	2450 025	激光		Φ11 右
	2.450	037		Φ10 右
	2.450	039		Φ10 右
	2.450	040		Φ10 右
	2450 048			Φ11 右
	2.450	051		Φ11 右
U743L	2.450	067		Φ11 右
	2.450	069		Φ10 右
U793	2.450	070		Φ12 右
	2450	070		Φ12 右
	2450 095BR			Φ11 右
	2.450	104		Φ11 右
	2450	108		Φ11 右
	2450	116		Φ11 右
	2450 162GR			Φ12 右
	2455	002		Φ12 右
	2.455	012		Φ12 右
U759L	2.455	016		Φ11 右
	2.455	022		Φ11 右
	2.455 025			Φ11 右
	2.455	029		Φ12 右
	2455	034		Φ12 右
	2455	040		Φ12 右
	2455	043BR		Φ12 右
	2455	055		Φ11 右

P 分体		单位：付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	2.455	055		Φ11 右
U753L	2455 063			Φ10 右
	2455 063			Φ10 右
	2.455	067		Φ11 右
	2455	069		Φ12 右
U741	2455	070		Φ11 右
	2.455	072		Φ12 右
	2455	072		Φ12 右
	2.455	091		Φ12 右
	2455 091			Φ12 右
	2455	095		Φ12 右
	2.455	097		Φ12 右
	2.455 097	(激光大平 面上)		Φ12 右
	2455 097BR	097		Φ12 右
	2455 216BR	扁位上端 打↓		Φ12 右
	2455 221			Φ11 右
	2455 225			Φ12 右
	2455 226			Φ12 右
	2455 226			Φ12 右
	2455 299			Φ11 右
	2455 406BR			Φ12 右
	2455 408BR			Φ12 右
	2455 215BR	扁位上 端		Φ11 右
	2455 219			Φ11 右
	2455	226		Φ12 右
	2455 250BR	250		Φ11 右
	259.9			Φ11 右
	9087 506BR	扁位顶端 打↓		Φ12 右
	9087 510BR			Φ10 右
	9087 616			Φ12 右

单位：付

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	32329	▲		Φ12 右
	32334	▲		Φ12 右
	P2			Φ10 右
	P3			Φ11 右
	P4			Φ11 右
	P6			Φ11.5 右
	10d P01			Φ12.5 右
	P25	•Z•		Φ12 右
	P30			Φ12 右
	P31			Φ12 右
	P44			Φ12 右
	P48			Φ10 右
	P49			Φ12 右
	P51			Φ12 右
	P155			Φ11 右
	P74	•Z•		Φ11 右
	P78			Φ12 右
	P93			Φ12 右
	P104			Φ12 右
	P143			Φ12 右
U752	P145		无马山图	Φ12 右
	P169	•Z•		Φ12 右
	P170			Φ12 右
	P177			Φ12 右
	P202			Φ12 右
	P205			Φ12 右
U756	P205			
	P207			Φ11.5 右
	P215			Φ12 右
	P252			Φ12 右

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

P 分体		单位：付		
产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U770	P252			Φ12 右
	P268			Φ12 右
	P243	•Z•		Φ12 右
	P294	•Z•		Φ12 右
	P305			Φ12 右
U733	P305			Φ12 右
	P314			Φ11.5 右
	P317	•Z•		Φ12 右
	P347	•Z•		Φ12 右
	P364	•Z•		Φ12 右
	P388	•Z•		Φ12 右
	P393	•Z•		Φ12 右
	P390	•Z•		Φ12 右
U748	P25			Φ12 右
	P309			Φ11.5 右
	F401 458BR			Φ11 右
	P31			Φ12 右
U4015	P230	扁位 6.5 马山 6		Φ12 右
U4026L	P295	扁位 6.5 马山 6		Φ12 右
	P42			Φ12 右
	P375	•Z•		Φ12.5 右
	P83			Φ12 右
	P171	•Z•		Φ12 右
U723	P105			Φ11 右
U702	P112		无马山图	Φ12 右
U482	P192		无马山图	Φ12 右
U752	P145		无马山图	Φ12 右
U768	P114		无马山图	Φ12 右
U730	459.0		无马山图	Φ12 右
	P371			Φ12 右

单位：付

[illegible]

单位：付

[illegible]

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

P 整体

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	2445 992	992		Φ 13 右
U760	2455 122FS	扁位上端打 ┆或磨记号		Φ 12 右
	2.455	129FS		Φ 12 右
	2455 129FS	(激光大平 面上)		Φ 12 右
	2455 134FS	(激光大平 面上)		Φ 12 右
	2455 149	U914		Φ 12 右
	2455 165FS	(激光大平 面上)		Φ 12 右
	2455	179		Φ 12 右
	2455	181		Φ 12 右
	2455 181FS	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 182FS	激光 磨记号		Φ 13 右
	2455 196FS	扁位上端打 ┆或磨记号		Φ 12 右
	2455 304			Φ 12 右
	2455 309			Φ 12 右
	2455 310FS			Φ 12 右
	2455 318			Φ 12 右
	2455 356FS	扁位上端打 ┆或磨记号		Φ 12 右
	2455 333FS	平面激光 磨记号		Φ 13 右
	2455 338			Φ 12 右
	2455 342FS			Φ 12 右
	2455 390			Φ 12 右
	2455 508	U946		Φ 12 右
	2455	512		Φ 12 右
U737	2455	512		Φ 12 右
	2455 518			Φ 12 右
	2455 524FS			Φ 12 右
	2455 529			Φ 12 右
U4106D	2455 565	平面激光 磨记号		Φ 12 右
U757	2455 714			Φ 12 右
U785D	F401 069BR	扁位上端打 ┆或磨记号		Φ 12 右

P 整体

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	2455 139FS	平面激光 磨记号		Φ 13 右
U4018A	2455 346	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 542	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 130	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 386	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 145	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 580	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 727FS	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 359	激光		Φ 12 右
	2455 197	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 587	平面激光 磨记号		Φ 12 右
U906	2455 338FS	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 544	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 722	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 711	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 724FS	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	597			Φ 12 右
	2455 731FS			Φ 12 右
	2455 173			Φ 11 右
	9039		(还?)	Φ 12 右
	2455 348			Φ 12 右
	2455 328FS	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 193	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 525	平面激光 磨记号		Φ 12 右
	2455 208	扁位外 圆激光		Φ 12 右
	2455 152	平面激光 磨记号		Φ 13 右
	2455 548		形同 518	Φ 12 右
	2455 573		形同 518	Φ 12 右
	2455 577		形同 518	Φ 11 右
	530	钢印		Φ 12 右

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

P 整体

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
	P11			Φ12 右
	P12			Φ12 右
	P13			Φ12 右
	P30			Φ12 右
P738p	P7	(锡立商 标)		Φ11 左
P793p	P7	(锡立商 标)		Φ11 左
	PN	(锡立商 标)		Φ12 右
	PN	(锡立商 标)		Φ11 右
	PW2	(锡立商 标)		Φ11 右
	PW3			Φ11 右
	PW12			Φ12 右
	1415 019			Φ10 右
	1415 056FS			Φ10 右
	1415 065FS	NW 型		Φ10 右
	1415 066	NW 型		Φ10 右
	1415 082	NW 型		Φ10 右
	1415 116FS			Φ10 右
	1415 517FS			Φ10 右
	1415 545	NW 型		Φ10 右
	5411 原 FR 件	5413FR 现 加工		Φ10.5 右
	270 原 GK 件	2704GK 现加工		Φ10.5 右
	3253 原 NC 件	<u>D</u>		Φ11 右
	2702 原 NR 件			Φ10.5 右
	2703 原 JO 件			Φ10.5 右
	5673 原 NC 件			Φ11.5 右
	459.0 320.0	G H		Φ12 右
	4833 DE	<u>D</u>		Φ12 右
	▲	U983		Φ12 右

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

威孚对照编号

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U204	A2			
U205	A3			
U213	A5			Φ7 右
U214	A6			
U202	A7			Φ9 左
U215	A8			
U217	A9			Φ9.5 左
U305	A11			
U203	A16			Φ9 右
U218	A17			Φ9.5 右
U219	A17			
U216	A18			
U306	A26			
U309	A30			
U274	A33			Φ9 右
U279	A35			
U264	A38			
U288	A39			
U311	A43			
U318	A44			
U319	A45			
U312	A103			
U303	▲			
U313	▲			
U265	3050	▲		
U266	333.0	▲		

无锡博杰精密机械有限公司

已供出口柱塞、出油阀商品目录

A 系列威孚马山对照编号

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U642	A44			9.5 左
U675	A281			9.5 右
U618	1.325	024		9 左
U676	1.421	052		9 右
U677	1.421	051		8.5 右
U678	200F3			8 左
U679	202/5			9 左
U682	1.325	163		8.5 左
U693	325	095		9 左
U669	4693			10 右
U2001	4810			9.5 右
U623	A79			9.5 左
U624	1.325	128		9.5 左
U630	A223			9 右
U631	A74			9.5 左
U637	A160			9.5 左
U638	A44			9.5 左
U693A	325	095		9 左
U2008A	1.425	099		8 右
U2036	1.325	145		9 左
U2037A	A182			9.5 左
U626	3050			9 右
U634	A148			9 右
U624H	1.325	128		9.5 左
U761A	1.325	096		9 左
U761	1.325	096		9 左
U617	9.083	503		9.5 左
U2007	152F2			8.5 右
U606	A183			9.5 右
U671	2600	R		10 右

A 系列威孚马山对照编号

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U610	1.325	188		9.5 左
U685	1.325	895		9 左
U641	1.325	157		9.5 左
U609	1.325	159		8 左
U686	1.325	898		8 左
U635	A138			9 右
U217	A9			9.5 左
U670	A229			9.5 左
U641	1.325	157		9.5 左
U685E	1.325	895		9 左
U629	A54			10 右
U2051	A38			9.5 左
U2110A				9 左
U685B	1.325	895		9 左
U2025	1420			6 左
U2048	03			5.5 左
U681	1.325	156		9.5 左
U2052	184/8			8 左
U2088	1.325	103		9.5 左
U616	9.270	043		10 右
U641	1.325	157		9.5 左
U678	200F3			8 左
U626H	3050			9 右
U2014A	1.425	107		9.5 右
U2022A	1.425	089		9 右
U2031	A168			9 右
U639	A235			9 右
U636	A89			9.5 左
U685H	1.325	895		9 左
U685C	1.325	895		9 左

A 系列威孚马山对照编号

[illegible]

B 系列威孚马山对照编号

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible]

无锡博杰精密机械有限公司
已供出口柱塞、出油阀商品目录

P 整体系列（右旋）威孚马山对照编号

产品 型号	扁位 钢印	反面 钢印	套子 钢印	规格
U993	X170S			12
U906	2455 338			12
U911	2455 348			12
U737	2455 512			12
U952	2455 325			12
U4112B	2455 192			12
U975B	2455 128			12
U913	2455 146			12
U780	2455 118			12
U933	2455 308			12
U781	2455 518			12
U775	2455 196			12
U983	▲	(X170B)		12
U4103B	2455 560			12
U911	2455 348			12
U735	2455 129			12
U739	2455 165			12
U915	2455 134			12
U998B	2455 179			12
U709	2455 181			12
U4018A	2455 346			12
U4100	2455 563			12
U925	2455 504			12
U736	2455 369			12
U927	2455 324			12
U757	2455 714			12